

BESCHERMING VAN HOUTEN KOZIJNEN

VOORKOM BESCHADIGINGEN

Het kan soms gebeuren dat een houten kozijn tijdens de bouwfase beschadigt. Door zorgvuldig te werk te gaan, kunnen deze problemen voorkomen worden. Hieronder vind je een overzicht van waar het vaak misgaat en hoe je dit kunt voorkomen.

VEELVOORKOMENDE PROBLEMEN & OPLOSSINGEN

1 VERWIJDEREN VAN FOLIE



PROBLEEM: Folie wordt voor montage verwijderd en niet meer hersteld.

OPLOSSING: Laat de beschermfolie zitten tot na alle bouwwerkzaamheden. Verwijder alleen noodzakelijke delen voor de montage.


2 GEEN AFDEKKAPPEN



PROBLEEM: Cement, steentjes en vuil beschadigen de onderdorpels omdat de bescherming ontbreekt.

OPLOSSING: Gebruik afdekkappen tijdens de bouw om vervuiling en beschadiging te voorkomen.

3 BESCHADIGD GLAS DOOR CEMENTWATER



PROBLEEM: Glas raakt beschadigd door cementshoudend water dat in het glas etst.

OPLOSSING: Zorg dat glas beschermd wordt tegen blootstelling aan cementshoudend water. Overweeg tijdelijke bescherming voor het glas.

4 BESCHERMFOLIE NIET TIJDIG WEGGESNEDEN



PROBLEEM: Folie wordt niet (tijdig) weggesneden en vastgemetseld of -getimmerd, waardoor het moeilijk te verwijderen is.

OPLOSSING: Detailleer zo dat achteraf de folie eenvoudig verwijderd kan worden bij metselwerk en aansluitingen.

DE BESTE TIPS VOOR BESCHERMING

1. INSPECTIE

Controleer regelmatig of de bescherming nog intact is en of er aanpassingen nodig zijn.

2. COMMUNICATIE

Zorg dat iedereen op de bouwplaats op de hoogte is van het belang van deze beschermingsmaatregelen.

3. PLANNING

Neem beschermingsmaatregelen op in de planning van het bouwproces om schade te voorkomen.

4. MATERIAALKEUZE

Kies de juiste beschermingsmaterialen die passen bij de fase van het bouwproces

SAMENVATTING

Het is in het belang van de kwaliteit en levensduur van het houten kozijn om deze tijdens de bouwfase op een correcte wijze te beschermen, zodat een onbeschadigd kozijn in het bouwwerk zit tijdens oplevering.

**BEDANKT VOOR JE ZORGVULDIGHEID
EN INZET VOOR KWALITEIT!**

BOUWFEIT

Van alle onafhankelijke bouwplaatsinspecties met een foutmelding gaat het bij

29%

over de bescherming van kozijnen.